



R2L2

Kompletní řada uličních svítidel s progresivní LED technologií, která nabízí vynikající účinnost osvětlení a možnost použití pro všechny aplikace

- K dispozici komplexní řada ve dvou velikostech s rozsáhlými možnostmi volby optického systému, světelného výkonu a vyzařovací charakteristiky pro všechny uliční aplikace
- Účinná (až 153lm/W) optika R-PEC nabízející 15 typů vyzařovací charakteristiky pro přesné směřování bez jakéhokoliv zbytečného světla
- Maximalizuje úspory energie díky široké řadě inteligentních řešení regulace osvětlení od samotného tlumení až po plné dálkové ovládání prostřednictvím centrálního monitorovacího systému
- Atraktivní, univerzální a integrovaný nástavec nabízející flexibilitu díky hornímu a bočnímu vstupu i nastavování sklonu



Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.



96266446

Materiál/provedení

Těleso, vrchní kryty, nástavec: hliník litý pod tlakem (EN AC-44300) s povrchovou úpravou světle šedou pískovou barvou 150 (odstín blíží se RAL9006) s texturou. Standardní třída ochrany vůči korozi C5 podle ISO 9223: 2012.

Sklo: tloušťka 4mm (XS: tloušťka 5mm)

Šrouby: nerezová ocel

Povrchová úprava světle šedou práškovou barvou s texturou jako standard. Další barvy podle RAL nebo AKZO jsou k dispozici na požádání. Další speciální úpravy na požádání.

Instalace/montáž

Montáž na vrch sloupu: Ø60-76mm

Montáž s bočním vstupem: Ø48-60mm nebo Ø32-42-48-60mm (CL1 jako standard)

Provozní teplota: $-25^{\circ}\text{C} < T_a < +35^{\circ}\text{C}$

Díky použití systému pro regulaci tepla vhodné pro používání do teplot až $+50^{\circ}\text{C}$

Doporučená montážní výška: 4m až 14m

Nastavitelný úhel sklonu v případě boční montáže: $0^{\circ} / -5^{\circ} / -10^{\circ} / -15^{\circ}$

Nastavitelný úhel sklonu v případě vrchní montáže: $0^{\circ} / +5^{\circ} / +10^{\circ}$

R2L2

Pokyny pro objednání

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
R2L2, mimořádně malé, úzká uliční optika				
RX 36L105-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,7	96631405
RX 24L50-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,6	96630727
RX 12L70-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,4	96630724
RX 12L105-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,4	96630725
RX 24L35-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,6	96630726
RX 24L70-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,6	96630728
RX 36L70-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,7	96630733
RX 12L35-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,4	96630721
RX 12L50-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,4	96630723
RX 24L105-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,6	96630730
RX 36L35-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,7	96630731
RX 36L50-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,7	96630732
R2L2 Small, úzká optika				
R2L2 S 24L50 740 NR CL2 GY	LED		9,35	96266021
R2L2 S 24L70 740 NR CL2 GY	LED		9,35	96266072
R2L2 S 36L35 740 NR CL2 GY	LED		9,32	96266123
R2L2 S 36L50 740 NR CL2 GY	LED		9,32	96266163
R2L2 S 36L70 740 NR CL2 GY	LED		9,32	96266202
R2L2 S 48L35 740 NR CL2 GY	LED		9,37	96266253
R2L2 S 48L50 740 NR CL1 GY	LED		9,56	96266286
R2L2 S 48L50 740 NR CL2 GY	LED		9,37	96266295
R2L2 S 48L70 740 NR CL1 GY	LED		9,97	96266347
R2L2 S 48L70 740 NR CL2 GY	LED		9,78	96266349
R2L2 S 24L35 740 NR CL2 GY	LED		9,35	96265983
R2L2 S 12L35 740 NR CL1 GY	LED		9,08	96268397
R2L2 S 12L50 740 NR CL1 GY	LED		9,08	96268405
R2L2 S 12L70 740 NR CL1 GY	LED		9,08	96268418
R2L2 S 12L70 740 NR CL2 GY	LED		8,89	96268419
R2L2 S 24L35 740 NR CL1 GY	LED		9,54	96268430
R2L2 S 24L50 740 NR CL1 GY	LED		9,54	96268440
R2L2 S 24L70 740 NR CL1 GY	LED		9,54	96268453
R2L2 S 36L35 740 NR CL1 GY	LED		9,51	96268464
R2L2 S 36L50 740 NR CL1 GY	LED		9,51	96268474
R2L2 S 36L70 740 NR CL1 GY	LED		9,51	96268487
R2L2 S 48L35 740 NR CL1 GY	LED		9,56	96268498
R2L2 S 48L70-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		12	96275562
R2L2 S 24L35-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		9,348	96275555
R2L2 S 24L70-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		6,49	96275556
R2L2 S 36L35-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		10,65	96275557
R2L2 S 36L50-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		9,7	96275558
R2L2 S 36L70-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		9,7	96275559
R2L2 S 48L35-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		9	96275560
R2L2 S 48L50-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		12	96275561

R2L2

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
R2L2 Small, optika pro úzké cesty, konfigurované výrobky				
R2L2 S 24L50 730 NR BP 3550 CL2 GY	LED		9,35	96266020
R2L2 S 24L50 740 NR BP 3550 CL2 GY	LED		9,35	96266022
R2L2 S 36L70 740 NR BP 3550 CL2 GY	LED		9,32	96266203
R2L2 S 48L50 740 NR BP 3550 CL2 GY	LED		9,37	96266296
R2L2 Small, široká optika				
R2L2 S 24L50 740 WS CL2 GY	LED		9,35	96266042
R2L2 S 24L70 740 WS CL2 GY	LED		9,35	96266080
R2L2 S 36L35 740 WS CL2 GY	LED		9,32	96266131
R2L2 S 36L50 740 WS CL2 GY	LED		9,32	96266172
R2L2 S 36L70 740 WS CL2 GY	LED		9,32	96266210
R2L2 S 48L35 740 WS CL2 GY	LED		9,37	96266262
R2L2 S 48L50 740 WS CL1 GY	LED		9,56	96266314
R2L2 S 48L50 740 WS CL2 GY	LED		9,37	96266322
R2L2 S 48L70 740 WS CL1 GY	LED		9,97	96266358
R2L2 S 48L70 740 WS CL2 GY	LED		9,78	96266367
R2L2 S 24L35 740 WS CL2 GY	LED		9,35	96265991
R2L2 S 12L35 740 WS CL1 GY	LED		9,08	96268401
R2L2 S 12L50 740 WS CL1 GY	LED		9,08	96268411
R2L2 S 12L70 740 WS CL1 GY	LED		9,08	96268425
R2L2 S 24L35-740 WS CL1 GY	LED		9,54	96268436
R2L2 S 24L50 740 WS CL1 GY	LED		9,54	96268446
R2L2 S 24L70 740 WS CL1 GY	LED		9,54	96268459
R2L2 S 36L35 740 WS CL1 GY	LED		9,51	96268470
R2L2 S 36L50 740 WS CL1 GY	LED		9,51	96268480
R2L2 S 36L70 740 WS CL1 GY	LED		9,51	96268493
R2L2 S 48L35 740 WS CL1 GY	LED		9,56	96268504
R2L2 Small, široká optika, konfigurované výrobky				
R2L2 S 24L50 740 WS N3 CL1 GY	LED		9,66	96268448
R2L2 Small, komfortní široká optika				
R2L2 S 24L35 740 WSC CL2 GY	LED		9,35	96265997
R2L2 S 24L50 740 WSC CL2 GY	LED		9,35	96266048
R2L2 S 24L70 740 WSC CL2 GY	LED		9,35	96266086
R2L2 S 36L35 740 WSC CL2 GY	LED		9,32	96266137
R2L2 S 36L70 740 WSC CL2 GY	LED		9,32	96266216
R2L2 S 48L35 740 WSC CL2 GY	LED		9,37	96266268
R2L2 S 48L50 740 WSC CL1 GY	LED		9,56	96266324
R2L2 S 48L50 740 WSC CL2 GY	LED		9,37	96266330
R2L2 S 48L70 740 WSC CL1 GY	LED		9,97	96266369
R2L2 S 48L70 740 WSC CL2 GY	LED		9,78	96266375
R2L2 S 12L35 740 WSC CL1 GY	LED		9,08	96268402
R2L2 S 12L50 740 WSC CL1 GY	LED		9,08	96268414
R2L2 S 12L70 740 WSC CL1 GY	LED		9,08	96268426
R2L2 S 24L35 740 WSC CL1 GY	LED		9,54	96268437
R2L2 S 24L50 740 WSC CL1 GY	LED		9,54	96268449

R2L2

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
R2L2 S 24L70 740 WSC CL1 GY	LED		9,54	96268460
R2L2 S 36L35 740 WSC CL1 GY	LED		9,51	96268471
R2L2 S 36L50 740 WSC CL1 GY	LED		9,51	96268483
R2L2 S 36L70 740 WSC CL1 GY	LED		9,51	96268494
R2L2 S 48L35 740 WSC CL1 GY	LED		9,56	96268505

R2L2 Small, optika pro mokré cesty

R2L2 S 24L50 740 RWT CL2 GY	LED		9,35	96266030
R2L2 S 48L50 740 RWT CL2 GY	LED		9,37	96266306
R2L2 S 12L35 740 RWT CL1 GY	LED		9,08	96268399
R2L2 S 12L50 740 RWT CL1 GY	LED		9,08	96268409
R2L2 S 12L70 740 RWT CL1 GY	LED		9,08	96268422
R2L2 S 24L35 740 RWT CL1 GY	LED		9,54	96268433
R2L2 S 24L50 740 RWT CL1 GY	LED		9,54	96268444
R2L2 S 24L70 740 RWT CL1 GY	LED		9,54	96268456
R2L2 S 36L35 740 RWT CL1 GY	LED		9,51	96268467
R2L2 S 36L50 740 RWT CL1 GY	LED		9,51	96268478
R2L2 S 36L70 740 RWT CL1 GY	LED		9,51	96268490
R2L2 S 48L35 740 RWT CL1 GY	LED		9,56	96268501
R2L2 S 48L50 740 RWT CL1 GY	LED		9,56	96268510
R2L2 S 48L70 740 RWT CL1 GY	LED		9,97	96268517

R2L2 Small, komfortní silniční optika

R2L2 S 24L50 740 RC CL2 GY	LED		9,35	96266025
R2L2 S 48L50 740 RC CL1 GY	LED		9,56	96266298
R2L2 S 48L50 740 RC CL2 GY	LED		9,37	96266302
R2L2 S 48L70 740 RC CL1 GY	LED		9,97	96266353
R2L2 S 12L35 740 RC CL1 GY	LED		9,08	96268398
R2L2 S 12L50 740 RC CL1 GY	LED		9,08	96268406
R2L2 S 12L70 740 RC CL1 GY	LED		9,08	96268420
R2L2 S 12L70 740 RC CL2 GY	LED		8,89	96268421
R2L2 S 24L35 740 RC CL1 GY	LED		9,54	96268431
R2L2 S 24L35 740 RC CL2 GY	LED		9,35	96268432
R2L2 S 24L50 740 RC CL1 GY	LED		9,54	96268441
R2L2 S 24L70 740 RC CL1 GY	LED		9,54	96268454
R2L2 S 24L70 740 RC CL2 GY	LED		9,35	96268455
R2L2 S 36L35 740 RC CL1 GY	LED		9,51	96268465
R2L2 S 36L35 740 RC CL2 GY	LED		9,32	96268466
R2L2 S 36L50 740 RC CL1 GY	LED		9,51	96268475
R2L2 S 36L70 740 RC CL1 GY	LED		9,51	96268488
R2L2 S 36L70 740 RC CL2 GY	LED		9,32	96268489
R2L2 S 48L35 740 RC CL1 GY	LED		9,56	96268499
R2L2 S 48L35 740 RC CL2 GY	LED		9,37	96268500
R2L2 S 48L70 740 RC CL2 GY	LED		9,78	96268516

R2L2 Small, široká optika

R2L2 S 24L50 740 WR CL2 GY	LED		9,35	96266034
R2L2 S 48L50 740 WR CL1 GY	LED		9,56	96266308
R2L2 S 48L50 740 WR CL2 GY	LED		9,37	96266312

R2L2

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
R2L2 S 48L70 740 WR CL1 GY	LED		9,97	96266356
R2L2 S 12L35 740 WR CL1 GY	LED		9,08	96268400
R2L2 S 12L50 740 WR CL1 GY	LED		9,08	96268410
R2L2 S 12L70 740 WR CL1 GY	LED		9,08	96268423
R2L2 S 12L70 740 WR CL2 GY	LED		8,89	96268424
R2L2 S 24L35 740 WR CL1 GY	LED		9,54	96268434
R2L2 S 24L35 740 WR CL2 GY	LED		9,35	96268435
R2L2 S 24L50 740 WR CL1 GY	LED		9,54	96268445
R2L2 S 24L70 740 WR CL1 GY	LED		9,54	96268457
R2L2 S 24L70 740 WR CL2 GY	LED		9,35	96268458
R2L2 S 36L35 740 WR CL1 GY	LED		9,51	96268468
R2L2 S 36L35 740 WR CL2 GY	LED		9,32	96268469
R2L2 S 36L50 740 WR CL1 GY	LED		9,51	96268479
R2L2 S 36L70 740 WR CL1 GY	LED		9,51	96268491
R2L2 S 36L70 740 WR CL2 GY	LED		9,32	96268492
R2L2 S 48L35 740 WR CL1 GY	LED		9,56	96268502
R2L2 S 48L35 740 WR CL2 GY	LED		9,37	96268503

R2L2 Small, extra široká optika

R2L2 S 24L50 740 EWS CL2 GY	LED		9,35	96266005
R2L2 S 24L70 740 EWS CL2 GY	LED		9,35	96266056
R2L2 S 36L35 740 EWS CL2 GY	LED		9,32	96266107
R2L2 S 36L50 740 EWS CL2 GY	LED		9,32	96266145
R2L2 S 36L70 740 EWS CL2 GY	LED		9,32	96266186
R2L2 S 48L35 740 EWS CL2 GY	LED		9,37	96266236
R2L2 S 48L50 740 EWS CL2 GY	LED		9,37	96266276
R2L2 S 48L70 740 EWS BP 3550 CL2 GY	LED		9,78	96266335
R2L2 S 24L35 740 EWS CL2 GY	LED		9,35	96265967

R2L2 Medium, optika pro úzké silnice

R2L2 M 60L35 740 NR CL2 GY	LED		12,67	96266393
R2L2 M 60L50 740 NR CL2 GY	LED		13,07	96266414
R2L2 M 60L50 740 NR CL1 GY	LED		13,26	96266416
R2L2 M 60L70 740 NR CL2 GY	LED		13,07	96266446
R2L2 M 72L35 740 NR CL2 GY	LED		12,64	96266480
R2L2 M 72L50-740 NR CL2 GY	LED		13,05	96266502
R2L2 M 72L50 740 NR CL1 GY	LED		13,24	96266504
<R2L2 M 72L70V2 NR L740 CL2	LED		13,34	96266538
R2L2 M 84L35 740 NR CL2 GY	LED		13,1	96266573
R2L2 M 84L50 740 NR CL2 GY	LED		13,1	96266605
R2L2 M 84L50 740 NR CL1 GY	LED		13,29	96266607
R2L2 M 84L70 740 NR CL2 GY	LED		13,39	96266650
R2L2 M 96L35 740 NR CL2 GY	LED		13,15	96266685
R2L2 M 96L70 740 NR CL2 GY	LED		14,26	96266758
R2L2 M 96L70 740 NR CL1 GY	LED		14,45	96266760
R2L2 M 60L35 740 NR CL1 GY	LED		12,86	96268295
R2L2 M 72L35 740 NR CL1 GY	LED		12,83	96268324
R2L2 M 96L90 740 NR CL1 GY	LED		14,5	96274635

R2L2

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
R2L2 M 96L90 740 NR CL2 GY	LED		14,3	96274646
R2L2 M 60L35-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		13,4	96275563
R2L2 M 60L50-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		13,263	96275564
R2L2 M 60L70-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		14,75	96275565
R2L2 M 72L35-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		14,5	96275566
R2L2 M 72L50-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		13,4	96275567
R2L2 M 72L70-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		13,34	96275568
R2L2 M 84L35-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		13,4	96275569
R2L2 M 84L50-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		14	96275570
R2L2 M 84L70-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		13,98	96275571
R2L2 M 96L35-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		13,6	96275572
R2L2 M 96L50-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		13,07	96275573
R2L2 M 96L70-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		13,342	96275574
R2L2 M 96L90-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		8	96275575
R2L2 M 60L35-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,4	96630708
R2L2 M 60L50-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,4	96630709
R2L2 M 60L70-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,4	96630710
R2L2 M 72L35-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,4	96630711
R2L2 M 72L50-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,4	96630712
R2L2 M 72L70-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,4	96630713
R2L2 M 84L35-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,41	96630714
R2L2 M 84L50-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,41	96630715
R2L2 M 84L70-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,41	96630716
R2L2 M 96L35-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,635	96630717
R2L2 M 96L50-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,635	96630718
R2L2 M 96L70-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,635	96630719
R2L2 M 96L90-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,635	96630720

R2L2 Medium, optika pro široké ulice

R2L2 M 60L35 740 WS CL2 GY	LED		12,67	96266402
R2L2 M 60L50 740 WS CL2 GY	LED		13,07	96266430
R2L2 M 60L50 740 WS CL1 GY	LED		13,26	96266432
R2L2 M 60L70 740 WS CL1 GY	LED		13,26	96266466
R2L2 M 72L50 740 WS CL2 GY	LED		13,05	96266521
R2L2 M 72L50 740 WS CL1 GY	LED		13,24	96266523
R2L2 M 84L35 740 WS CL2 GY	LED		13,1	96266588
R2L2 M 84L50 740 WS CL2 GY	LED		13,1	96266633
R2L2 M 84L50 740 WS CL1 GY	LED		13,29	96266635
R2L2 M 84L70 740 WS CL2 GY	LED		13,39	96266669
R2L2 M 84L70 740 WS CL1 GY	LED		13,58	96266671
R2L2 M 96L35 740 WS CL2 GY	LED		13,15	96266703
R2L2 M 96L35 740 WS CL1 GY	LED		13,34	96266705
R2L2 M 96L70 740 WS CL2 GY	LED		14,26	96266777
R2L2 M 96L70 740 WS CL1 GY	LED		14,45	96266779
R2L2 M 60L35 740 WS CL1 GY	LED		12,86	96268303
R2L2 M 72L35 740 WS CL1 GY	LED		12,83	96268332
R2L2 M 96L90 740 WS CL2 GY	LED		14,3	96274651

R2L2

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
R2L2 Medium, komfortní optika pro široké ulice				
R2L2 M 72L35 740 WS CL2 GY	LED		12,64	96266496
R2L2 M 84L70 740 WSC CL2 GY	LED		13,39	96266677
R2L2 M 96L35 740 WSC CL2 GY	LED		13,15	96266711
R2L2 M 96L35 740 WSC CL1 GY	LED		13,34	96266713
R2L2 M 96L70 740 WSC CL2 GY	LED		14,26	96266785
R2L2 M 96L90 740 WSC CL2 GY	LED		14,3	96274652
R2L2 Medium, optika pro mokré silnice				
R2L2 M 60L50 740 RWT CL1 GY	LED		13,26	96268309
R2L2 M 96L50 740 RWT CL1 GY	LED		13,64	96268385
R2L2 Medium, komfortní silniční optika				
R2L2 M 60L50 740 RC CL1 GY	LED		13,26	96266419
R2L2 M 60L70 740 RC CL2 GY	LED		13,07	96266451
R2L2 M 60L70 740 RC CL1 GY	LED		13,26	96266453
R2L2 M 72L50 740 RC CL2 GY	LED		13,05	96266507
R2L2 M 84L50 740 RC CL2 GY	LED		13,1	96266612
R2L2 M 84L50 740 RC CL1 GY	LED		13,29	96266615
R2L2 M 96L35 740 RC CL2 GY	LED		13,15	96266690
R2L2 M 96L35 740 RC CL1 GY	LED		13,34	96266692
R2L2 M 96L70 740 RC CL1 GY	LED		14,45	96266763
R2L2 M 96L70 740 RC CL2 GY	LED		14,26	96266764
R2L2 M 60L35 740 RC CL1 GY	LED		12,86	96268297
R2L2 M 72L35 740 RC CL1 GY	LED		12,83	96268326
R2L2 M 72L35 740 RC CL2 GY	LED		12,64	96268327
R2L2 M 84L35 740 RC CL2 GY	LED		13,1	96268354
R2L2 M 96L90 740 RC CL2 GY	LED		14,3	96274647
R2L2 Medium, komfortní optika pro cesty, konfigurované výrobky				
R2L2 M 84L70 740 RC CL2 GY	LED		13,39	96266656
R2L2 Medium, široká silniční optika				
R2L2 M 60L35 740 WR CL2 GY	LED		12,67	96266396
R2L2 M 60L50 740 WR CL2 GY	LED		13,07	96266422
R2L2 M 60L70 740 WR CL2 GY	LED		13,07	96266456
R2L2 M 60L70 740 WR CL1 GY	LED		13,26	96266458
R2L2 M 72L35 740 WR CL2 GY	LED		12,64	96266484
R2L2 M 72L50 740 WR CL2 GY	LED		13,05	96266513
R2L2 M 72L50 740 WR CL1 GY	LED		13,24	96266515
R2L2 M 84L35 740 WR CL2 GY	LED		13,1	96266580
R2L2 M 84L50 740 WR CL2 GY	LED		13,1	96266624
R2L2 M 84L50 740 WR CL1 GY	LED		13,29	96266627
R2L2 M 84L70 740 WR CL2 GY	LED		13,39	96266661
R2L2 M 96L35 740 WR CL2 GY	LED		13,15	96266695
R2L2 M 96L70 740 WR CL2 GY	LED		14,26	96266768
R2L2 M 96L70 740 WR CL1 GY	LED		14,45	96266770
R2L2 M 60L35 740 WR CL1 GY	LED		12,86	96268301
R2L2 M 72L35 740 WR CL1 GY	LED		12,83	96268330

R2L2

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
R2L2 M 96L90 740 WR CL1 GY	LED		14,5	96274639
R2L2 M 96L90 740 WR CL2 GY	LED		14,3	96274650
R2L2 Medium, komfortní optika pro ulice				
R2L2 M 96L90 740 SC CL2 GY	LED		14,3	96274649
R2L2 Medium, extra široká optika, konfigurované produkty				
R2L2 M 96L90 740 EWR CL1 GY	LED		14,5	96274631
R2L2 M 96L90 740 EWR CL2 GY	LED		14,3	96274642
Doplňky R2L2				
R2L2 S PAIR OF LOUVRES			0,45	96268850
R2L2 M PAIR OF LOUVRES			0,44	96268851
RX IK10			0,1	96631361
RX Louvre front / back / side			0,1	96631362
IVS R2L2				
R2L2 M 96L70 740 IVS CL2 GY	LED		14,256	96266752
R2L2 M 60L70 740 IVS CL2 GY	LED		13,074	96268314
R2L2 M 84L70 740 IVS CL2 GY	LED		13,393	96268367
R2L2 S 36L70 740 IVS CL2 GY	LED		9,32	96268486
R2L2 S 48L70 740 IVS CL2 GY	LED		9,78	96268515