



Katona

Primární volba pro druhotné prostory - dokonalé řešení problémů pro dodavatele

- Krytí IP 65 pro ochranu proti vstupu prachu a vody, což jej činí ideálním svítidlem pro vnitřní i venkovní provedení
- Třída IK 10 odolává nárazům až 20 joulů, což zajišťuje vysokou úroveň ochrany pro veřejné prostory s pohybem osob
- Čistě, hladké a estetické provedení omezuje hromadění prachu a nečistot a zajišťuje snadné čištění a snižuje požadavky na údržbu
- Snadná instalace šetří čas i peníze
- Prostřednictvím systému myProduct jsou k dispozici doplňkové možnosti (snímač připojený pomocí vodiče, chodbová funkce připojená pomocí vodiče, nouzová funkce E3D a snímač Bluetooth)
- Samostatná nouzová svítidla spoléhají na baterie s dlouhou výdrží. Hi-tech baterie na základě lithia a fosforečnanu železa je robustní a dodává se s tříletou zárukou, která uživatelům poskytuje klid mysli (další informace viz příslušný přehled dat).



Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.



92907461

Materiál/provedení

Těleso a obroučka: polykarbonát, bílá barva
 Difuzor: polykarbonát, bílá, matný
 Šrouby: ocel, pozinkovaná
 Bez silikonů

Instalace/montáž

Vhodné pro instalaci přímo na stěny nebo stropy, ve vnitřním nebo venkovním prostředí. Připojení okruhu dovnitř i ven je možné pomocí kabelů 2,5mm². Kompatibilní s BESA.

Katona

Pokyny pro objednání

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
Katona, kulaté				
KAT RD 1000-830 HF	LED		0,94	96631303
KAT RD 1400-830 HF	LED		0,94	96631304
KAT RD 2000-830 HF	LED		0,98	96631305
KAT RD 1400-840 HFL	LED		1,04	96631354
KAT RD 1000-840 HF	LED		0,94	96629365
KAT RD 1400-840 HF	LED		0,94	96629366
KAT RD 2000-840 HF	LED		0,98	96629367
Katona, kulaté, nouzové				
KAT RD 1400-840 HF E3	LED		1,08	96630358
KAT RD 1000-840 HF E3	LED		1,08	96631309
KAT RD 2000-840 HF E3	LED		1,12	96631310
KAT RD 1400-830 HF E3	LED		1,08	96631314
KAT RD 1000-830 HF E3	LED		1,08	96631315
KAT RD 2000-830 HF E3	LED		1,12	96631316
KAT RD 1400-840 HFL E3	LED		1,18	96631334
KAT RD 2000-840 HF E3D	LED		1,14	96631346
KAT RD 1000-830 HF E3D	LED		1,1	92905518
KAT RD 1400-830 HF E3D	LED		1,1	92905522
KAT RD 2000-830 HF E3D	LED		1,14	92905530
KAT RD 1000-840 HF E3D	LED		1,1	92905538
KAT RD 1400-840 HF E3D	LED		1,1	92905545
Katona, kulaté, stmívatelné				
KAT RD 1000-830 HFI	LED		1,04	96631324
KAT RD 1400-840 BC	LED		1,09	96631387
KAT RD 2000-840 HFI	LED		1,05	96631479
KAT RD 1000-840 HFI	LED		1,1	96631747
KAT RD 1400-830 HFI	LED		1,04	92905524
KAT RD 2000-830 HFI	LED		1,05	92905532
KAT RD 1400-840 HFI	LED		1,04	92905547
KAT RD 2400-840 HFI	LED		1,1	96634049
Katona, kulaté, stmívatelné, nouzové				
KAT RD 1000-830 HFI E3	LED		1,18	96631325
KAT RD 2000-840 HFI E3	LED		1,18	96631854
KAT RD 1000-830 HFI E3D	LED		1,2	92905520
KAT RD 1400-830 HFI E3	LED		1,18	92905526
KAT RD 1400-830 HFI E3D	LED		1,2	92905528
KAT RD 2000-830 HFI E3	LED		1,19	92905534
KAT RD 2000-830 HFI E3D	LED		1,21	92905536
KAT RD 1000-840 HFI E3	LED		1,18	92905541
KAT RD 1000-840 HFI E3D	LED		1,2	92905543
KAT RD 1400-840 HFI E3	LED		1,18	92905549
KAT RD 1400-840 HFI E3D	LED		1,2	92905551
KAT RD 2000 840 HFI E3D	LED		1,243	92906034

Katona

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
KAT RD 2400-840 HFI E3	LED		1,25	96634050
Katona, kulaté, čidlo				
KAT RD 2000-830 MWS	LED		1,02	96631341
KAT RD 2000-840 MWS	LED		1,1	96631745
KAT RD 1400-840 MWS	LED		0,99	92905298
KAT RD 1000-840 MWS	LED		0,99	92905557
Katona, kulaté, čidlo, nouzové				
KAT RD 1000-830 MWS E3	LED		1,13	96631326
KAT RD 1000-840 MWS E3	LED		1,13	92905559
KAT RD 1000-840 MWS E3D	LED		1,15	92905561
KAT RD 1400-840 MWS E3	LED		1,13	92905573
KAT RD 1400-840 MWS E3D	LED		1,15	92905575
KAT RD 2000-840 MWS E3	LED		1,17	92905590
KAT RD 2000-840 MWS E3D	LED		1,19	92905592
Katona, kulaté, čidlo, chodbová funkce				
KAT RD 1000-840 COR MWS	LED		1,09	96631327
KAT RD 1400-840 COR MWS	LED		1,09	92905583
KAT RD 2000-840 COR MWS	LED		1,1	92905600
Katona, kulaté, čidlo, chodbová funkce, nouzové				
KAT RD 1000-840 COR MWS E3	LED		1,31	96631328
KAT RD 1000-840 COR MWS E3D	LED		1,25	92905570
KAT RD 1400-840 COR MWS E3	LED		1,23	92905585
KAT RD 1400-840 COR MWS E3D	LED		1,25	92905587
KAT RD 2000-840 COR MWS E3	LED		1,24	92905602
KAT RD 2000-840 COR MWS E3D	LED		1,26	92905604
Katona Round, chodbová funkce				
KAT RD 1000-840 COR	LED		1,04	92905563
KAT RD 1400-840 COR	LED		1,04	92905577
KAT RD 2000-840 COR	LED		1,05	92905594
Katona Round, chodbová funkce, nouzové				
KAT RD 1000-840 COR E3	LED		1,18	92905565
KAT RD 1000-840 COR E3D	LED		1,2	92905567
KAT RD 1400-840 COR E3	LED		1,18	92905579
KAT RD 1400-840 COR E3D	LED		1,2	92905581
KAT RD 2000-840 COR E3	LED		1,19	92905596
KAT RD 2000-840 COR E3D	LED		1,21	92905598
Katona, kulaté, boční vstup				
KAT RD SE 900-840 HF	LED		1,47	96631535
KAT RD SE 1200-840 HF	LED		1,47	96631536
KAT RD SE 1800-840 HF	LED		1,5	96631537
KAT RD SE 900-830 HF	LED		1,47	96632220
KAT RD SE 1200-830 HF	LED		1,47	96632221
KAT RD SE 1800-830 HF	LED		1,5	96632222

Katona

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
KAT RD SE 900-840 HF E3	LED		0,14	96632482
KAT RD SE 900-840 MWS	LED		0,046	96632483
KAT RD SE 900-840 MWS E3	LED		0,186	96632484
KAT RD SE 1200-840 HF E3	LED		0,14	96632485
KAT RD SE 1200-840 MWS	LED		0,046	96632486
KAT RD SE 1200-840 MWS E3	LED		0,186	96632487
KAT RD SE 1800-840 HF E3	LED		0,14	96632488
KAT RD SE 1800-840 MWS	LED		0,046	96632489
KAT RD SE 1800-840 MWS E3	LED		0,186	96632490
KAT RD SE 2200-840 HFI	LED		1,3	96634053
KAT RD SE 2200-840 HFI E3	LED		1,45	96634054

Katona, čtvercové

KAT SQ 1000-830 HF	LED		0,96	96631306
KAT SQ 1400-830 HF	LED		0,96	96631307
KAT SQ 2000-830 HF	LED		0,99	96631308
KAT SQ 1400-840 HF	LED		0,96	96631331
KAT SQ 1400-840 HFL	LED		1,05	96631333
KAT SQ 1000-840 HF	LED		0,96	96629368
KAT SQ 2000-840 HF	LED		0,99	96629370

Katona, čtvercové, nouzové

KAT SQ 1400-840 HF E3	LED		1,1	96631311
KAT SQ 1000-840 HF E3	LED		1,1	96631312
KAT SQ 2000-840 HF E3	LED		1,13	96631313
KAT SQ 1400-830 HF E3	LED		1,1	96631317
KAT SQ 1000-830 HF E3	LED		1,1	96631318
KAT SQ 2000-830 HF E3	LED		1,13	96631319
KAT SQ 1000-830 HF E3D	LED		1,12	92905519
KAT SQ 1400-830 HF E3D	LED		1,12	92905523
KAT SQ 2000-830 HF E3D	LED		1,15	92905531
KAT SQ 1000-840 HF E3D	LED		1,12	92905539
KAT SQ 1400-840 HF E3D	LED		1,12	92905546
KAT SQ 2000-840 HF E3D	LED		1,15	92905553

Katona, čtvercové, stmívatelné

KAT SQ 1000-830 HFI	LED		1,06	96631321
KAT SQ 1400-830 HFI	LED		1,06	92905525
KAT SQ 2000-830 HFI	LED		1,06	92905533
KAT SQ 1000-840 HFI	LED		1,06	92905540
KAT SQ 1400-840 HFI	LED		1,06	92905548
KAT SQ 2000-840 HFI	LED		1,06	92905554
KAT SQ 2400-840 HFI	LED		1,1	96634051

Katona, čtvercové, stmívatelné, nouzové

KAT SQ 1000-830 HFI E3	LED		1,2	96631320
KAT SQ 1000-830 HFI E3D	LED		1,22	92905521
KAT SQ 1400-830 HFI E3	LED		1,2	92905527
KAT SQ 1400-830 HFI E3D	LED		1,22	92905529

Katona

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
KAT SQ 2000-830 HFI E3	LED		1,2	92905535
KAT SQ 2000-830 HFI E3D	LED		1,22	92905537
KAT SQ 1000-840 HFI E3	LED		1,2	92905542
KAT SQ 1000-840 HFI E3D	LED		1,22	92905544
KAT SQ 1400-840 HFI E3	LED		1,2	92905550
KAT SQ 1400-840 HFI E3D	LED		1,22	92905552
KAT SQ 2000-840 HFI E3	LED		1,2	92905555
KAT SQ 2000-840 HFI E3D	LED		1,22	92905556
KAT SQ 2400-840 HFI E3	LED		1,25	96634052

Katona Square, čidlo

KAT SQ 2000-840 MWS	LED		1,066	96631842
KAT SQ 1000-840 MWS	LED		1,01	92905558
KAT SQ 1400-840 MWS	LED		1,01	92905572

Katona Square, čidlo, nouzové

KAT SQ 1000-840 MWS E3	LED		1,15	92905560
KAT SQ 1000-840 MWS E3D	LED		1,17	92905562
KAT SQ 1400-840 MWS E3	LED		1,15	92905574
KAT SQ 1400-840 MWS E3D	LED		1,17	92905576
KAT SQ 2000-840 MWS E3	LED		1,18	92905591
KAT SQ 2000-840 MWS E3D	LED		1,2	92905593

Katona Square, čidlo, chodbová funkce

KAT SQ 1000-840 COR MWS	LED		1,11	92905569
KAT SQ 1400-840 COR MWS	LED		1,11	92905584
KAT SQ 2000-840 COR MWS	LED		1,05	92905601

Katona, čtvercové, čidlo, chodbová funkce, nouzové

KAT SQ 1000-840 COR MWS E3	LED		1,23	96631355
KAT SQ 1000-840 COR MWS E3D	LED		1,27	92905571
KAT SQ 1400-840 COR MWS E3	LED		1,25	92905586
KAT SQ 1400-840 COR MWS E3D	LED		1,27	92905588
KAT SQ 2000-840 COR MWS E3	LED		1,25	92905603
KAT SQ 2000-840 COR MWS E3D	LED		1,27	92905605

Katona Square, chodbová funkce

KAT SQ 1000-840 COR	LED		1,06	92905564
KAT SQ 1400-840 COR	LED		1,06	92905578
KAT SQ 2000-840 COR	LED		1,06	92905595

Katona Square, chodbová funkce, nouzové

KAT SQ 1000-840 COR E3	LED		1,2	92905566
KAT SQ 1000-840 COR E3D	LED		1,22	92905568
KAT SQ 1400-840 COR E3	LED		1,2	92905580
KAT SQ 1400-840 COR E3D	LED		1,22	92905582
KAT SQ 2000-840 COR E3	LED		1,2	92905597
KAT SQ 2000-840 COR E3D	LED		1,22	92905599

Příslušenství Katona

Katona

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
KAT RD SCC			0,2	96631347
KAT RD/SQ DS 505			0,1	96631348