

**THORN**  
LIGHTING



**SIMILO**

La lumière en surface



# SIMILO – UN ÉCLAIRAGE ÉLÉGANT POUR LES ABORDS DE BÂTIMENT ET LES PROMENADES

## MODERNE ET TOUT EN FINESSE

Similo est un nouveau concept en matière d'éclairage extérieur. Cette applique murale à montage en surface, offre un profil très étroit tout en intégrant son driver. Elle s'intègre ainsi parfaitement aux abords de bâtiment et aux promenades. Similo est la solution simple et idéale pour apporter une touche moderne à l'espace extérieur.

## GUIDAGE VISUEL AGRÉABLE

Avec son design élégant, Similo accentue et souligne en toute discrétion les contours des bâtiments et des chemins piétonniers afin de fournir un guidage clair, sans le moindre éblouissement. Sa distribution uniforme de la lumière crée une atmosphère agréable qui assure confort et confiance.

## CHOIX DE MODÈLES

Grâce à ses lignes marquées et ses finitions de haute qualité, Similo s'intègre aisément à tous les types de surface verticale. Disponible en 3 modèles (rond, carré et rectangulaire), selon les critères esthétiques de l'installation.

## APPLICATIONS



PARCS, PLACES  
ET PROMENADES



ABORDS DE  
BÂTIMENT



OUVRAGES D'ART

## CHOIX ENTRE 3 FORMES DIFFÉRENTES



CARRÉ 200x200




ROND Ø220



RECTANGULAIRE 270

## APPLIQUE MURALE ULTRA-FINE



## FLEXIBILITÉ




MISE EN VALEUR ARCHITECTURALE



ÉCLAIRAGE DES CHEMINS PIÉTONNIERS ET DES ABORDS DE BÂTIMENT

## DISTRIBUTION LUMINEUSE



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### MATÉRIAUX ET FINITIONS

- Corps en fonderie d'aluminium EN AB-47100 (avec faible teneur en cuivre) pour une grande résistance à la corrosion
- Fermeture en verre trempé
- Vis en acier inoxydable
- Finition : peinture poudre gris anthracite
- Couleurs RAL sur demande



ÉPAISSEUR 3 CM



JUSQU'À 423 LM



0 %



ASYMÉTRIQUE LARGE



90

### INSTALLATION

- Conçu pour une installation avec câble d'alimentation noyé dans la maçonnerie
- Installation aisée

### ALIMENTATION

- Driver intégré (non gradable)
- Alimentation secteur 220V-240V AC 50/60 Hz



-20 °C  
+35 °C



2700 K  
3000 K  
4000 K



50 000 H  
À 25 °C / B20L70



IK08




IP65


# GUIDE DE CONFIGURATION

thornlighting.fr/SIMI


Similo	Round	28L70	927	CL1	ANT
<b>Gamme</b>	<b>Modèle</b>	<b>Nb LED / mA</b>	<b>IRC / T°K</b>	<b>Classe électrique</b>	<b>Finition</b>
					<b>ANT</b> Gris anthracite sablé <b>RXXXX</b> RAL sur demande
				<b>CL1</b> Classe électrique 1	
			<b>927</b>	IRC 90, 2700K	
			<b>930</b>	IRC 90, 3000K	
			<b>940</b>	IRC 90, 4000K	
		<b>28L50</b>	28 LED – 500mA		
		<b>28L70</b>	28 LED – 700mA		
	<b>ROUND</b>	Forme ronde			
	<b>SQUARE</b>	Forme carrée			
	<b>RECT</b>	Forme rectangulaire			
<b>SIMILO</b>	Gamme de produit				



CARRÉ



ROND



RECTANGULAIRE



5 ANS DE GARANTIE

Thorn Lighting, entreprise leader international dans le domaine du luminaire, propose dans tous les pays européens une garantie de cinq ans sur toute sa gamme de produits. [thornlighting.be/garantie](http://thornlighting.be/garantie) [thornlighting.ch/garantie](http://thornlighting.ch/garantie) [thornlighting.fr/garantie](http://thornlighting.fr/garantie)

Thorn Lighting développe et améliore en permanence ses produits. Les descriptions, illustrations, schémas et caractéristiques contenus dans cette publication ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sont pas contractuels. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques sans notification préalable ni avis public. Tous les produits fournis par l'entreprise sont sujets aux conditions générales de vente de l'entreprise dont vous pouvez demander une copie. Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres et les poids en kilogrammes, sauf indication contraire. 01/2020 (FR)

**WE  
MAKE  
LIGHT  
WORK**