



EP 145

Svítilno ve stylu 19. století, ale s LED zdroji, vhodné pro renovaci tradičních ulic a historických oblastí pomocí trvale energeticky účinného řešení

- Schválení IDA pro ochranu tmavé oblohy
- *Schválení utěsnění svítidla IDA se týká pouze hodnoty ≤ 3000 K a čirých difuzorů. Svítidla musí být nainstalována tak, jak byla fotometricky měřena.
- Tradiční černé nebo měděné svítidlo s koordinovanými sloupky a konzolami pro snadnou integraci do historického prostředí
- Účinná, demontovatelná, patentovaná optika LED street optic® pro uliční svítidla bez oslňování se stmíváním, teplota barvy 4000K a 3000K jako standard
- Až do 100 kh (25°C, L90, B10) a nízké provozní náklady bez jakékoliv údržby světelných zdrojů po dobu až 20 let
- Rychlá instalace s možností volby instalace zavěšením nebo na vrchol sloupu pro pokrytí řady aplikací od obytných ulic až po náměstí ve městech



Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.



96269265

Materiál/provedení

Tělo svítidla: nerezová ocel, černá povrchová úprava (RAL 9005) nebo měď se speciální úpravou proti korozi. EN AC-44300.

Horní část svítidla: GRP/polyester - černá a měděná povrchová úprava.

Těsnění: EPDM.

Koncový kryt: tvrzené sklo, tloušťka 5mm

Standard třída ochrany proti korozi C5 podle ISO 9223: 2012.

EP 145

Instalace/montáž

Montáž na vrchol sloupu nebo zavěšením.

Doporučená výška: do 8m.

Na vrchol sloupu:

Pro konzoly Wy a 121 prostřednictvím trubky se závitem o Ø 27G.

Na ocelové sloupy Meleze o Ø 60mm s nástavcem (kód 96006044).

Na sloupy lité pod tlakem s nástavcem se závitem.

Zavěšení:

Montáž na konzoly Andely a Le Mail prostřednictvím trubky se závitem o Ø 27G.

Montáž na konzoly Andely, Le Mail, Beagency, Wy a 121 prostřednictvím trubky se závitem o Ø 27G.

Univerzální kloub s kódem 96262636 umožňující kompenzaci jakékoliv případné výchyly svislého držáku v případě přímého upevnění.

Přístup k vyměnitelné LED desce (předradník a modul led) prostřednictvím 2 šroubů po otevření vrchního krytu na závěsech. Předběžně zapojený zdroj 4000lm (56W) pomocí kabelů H07-RNF o délce 5m jako standard u vrchní verze, kabel o délce 6m na vyžádání. Dodává se ve stavu připraveném k montáži, kompletní s integrovaným předradníkem instalovaným v továrně, vše v jediné krabici.

Pokyny pro objednání Dodává se kompletní včetně LED světelných zdrojů

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
EP 145 LED s instalací na vrch sloupu, černá nerezová ocel, NR				
EP 145 LED 24L70 BP NR 740 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269202
EP 145 LED 24L70 NR 740 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269203
EP 145 LED 24L70 BP NR 730 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269214
EP 145 LED 24L70 NR 730 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269215
EP 145 LED 24L35 BP NR 740 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269222
EP 145 LED 24L35 NR 740 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269223
EP 145 LED 24L35 BP NR 730 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269230
EP 145 LED 24L35 NR 730 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269231
EP 145 LED 36L70 BP NR 740 RS/MTP	LED		8,6	96269254
EP 145 LED 36L70 NR 740 RS/MTP	LED		8,6	96269255
EP 145 LED 24L50 BP NR 740 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269238
EP 145 LED 24L50 NR 740 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269239
EP 145 LED 36L70 BP NR 730 RS/MTP	LED		8,6	96269262
EP 145 LED 36L70 NR 730 RS/MTP	LED		8,6	96269263
EP 145 LED 24L50 BP NR 730 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269246
EP 145 LED 24L50 NR 730 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269247
EP 145 LED 24L50 BP NR 727 RS/MTP F5M	LED		8,6	96679886
EP 145 LED 24L50 BP NR 722 RS/MTP F5M	LED		8,6	96679887
EP 145 LED s instalací na vrch sloupu, černá nerezová ocel, SC				
EP 145 LED 24L70 BP SC 740 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269134
EP 145 LED 24L70 SC 740 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269135
EP 145 LED 24L70 BP SC 730 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269146
EP 145 LED 24L70 SC 730 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269147
EP 145 LED 24L35 BP SC 740 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269154
EP 145 LED 24L35 SC 740 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269155
EP 145 LED 24L35 BP SC 730 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269162

EP 145

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
EP 145 LED 24L35 SC 730 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269163
EP 145 LED 24L50 BP SC 740 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269170
EP 145 LED 24L50 SC 740 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269171
EP 145 LED 24L50 BP SC 730 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269178
EP 145 LED 24L50 SC 730 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269179
EP 145 LED 36L70 BP SC 740 RS/MTP	LED		8,6	96269186
EP 145 LED 36L70 SC 740 RS/MTP	LED		8,6	96269187
EP 145 LED 36L70 BP SC 730 RS/MTP	LED		8,6	96269194
EP 145 LED 36L70 SC 730 RS/MTP	LED		8,6	96269195

EP 145 LED s instalací na vrch sloupu, měď, NR

EP 145 LED 24L70 NR 740 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269204
EP 145 LED 24L70 BP NR 740 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269205
EP 145 LED 24L70 NR 730 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269216
EP 145 LED 24L70 BP NR 730 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269217
EP 145 LED 24L35 NR 740 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269224
EP 145 LED 24L35 BP NR 740 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269225
EP 145 LED 24L35 NR 730 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269232
EP 145 LED 24L35 BP NR 730 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269233
EP 145 LED 36L70 NR 740 RCU/MTP	LED		10,1	96269256
EP 145 LED 24L50 NR 740 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269240
EP 145 LED 36L70 BP NR 740 RCU/MTP	LED		10,1	96269257
EP 145 LED 36L70 NR 730 RCU/MTP	LED		10,1	96269264
EP 145 LED 36L70 BP NR 730 RCU/MTP	LED		10,1	96269265
EP 145 LED 24L50 BP NR 740 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269241
EP 145 LED 24L50 NR 730 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269248
EP 145 LED 24L50 BP NR 730 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269249

EP 145 LED s instalací na vrch sloupu, měď, SC

EP 145 LED 24L70 SC 740 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269136
EP 145 LED 24L70 BP SC 740 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269137
EP 145 LED 24L70 SC 730 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269148
EP 145 LED 24L70 BP SC 730 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269149
EP 145 LED 24L35 SC 740 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269156
EP 145 LED 24L35 BP SC 740 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269157
EP 145 LED 24L35 SC 730 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269164
EP 145 LED 24L35 BP SC 730 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269165
EP 145 LED 24L50 SC 740 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269172
EP 145 LED 24L50 BP SC 740 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269173
EP 145 LED 24L50 SC 730 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269180
EP 145 LED 24L50 BP SC 730 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269181
EP 145 LED 36L70 SC 740 RCU/MTP	LED		10,1	96269188
EP 145 LED 36L70 BP SC 740 RCU/MTP	LED		10,1	96269189
EP 145 LED 36L70 SC 730 RCU/MTP	LED		10,1	96269196
EP 145 LED 36L70 BP SC 730 RCU/MTP	LED		10,1	96269197

EP 145 LED s instalací zavěšením, černá nerezová ocel, NR

EP 145 LED 24L70 BP NR 740 RS/MSU	LED		10,3	96269201
-----------------------------------	-----	--	------	----------

EP 145

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
EP 145 LED 24L70 NR 740 RS/MSU	LED		10,3	96269206
EP 145 LED 24L50 NR 730 RS/MSU	LED		10,3	96269250
EP 145 LED 24L70 BP NR 730 RS/MSU	LED		10,3	96269213
EP 145 LED 24L70 NR 730 RS/MSU	LED		10,3	96269218
EP 145 LED 36L70 BP NR 740 RS/MSU	LED		10,3	96269253
EP 145 LED 24L35 BP NR 740 RS/MSU	LED		10,3	96269221
EP 145 LED 24L35 NR 740 RS/MSU	LED		10,3	96269226
EP 145 LED 24L35 BP NR 730 RS/MSU	LED		10,3	96269229
EP 145 LED 24L35 NR 730 RS/MSU	LED		10,3	96269234
EP 145 LED 24L50 BP NR 740 RS/MSU	LED		10,3	96269237
EP 145 LED 36L70 BP NR 730 RS/MSU	LED		10,3	96269261
EP 145 LED 24L50 NR 740 RS/MSU	LED		10,3	96269242
EP 145 LED 24L50 BP NR 730 RS/MSU	LED		10,3	96269245
EP 145 LED 36L70 NR 730 RS/MSU	LED		10,3	96269266
EP 145 LED 24L50 BP NR 727 RS/MSU	LED		10,3	96679888
EP 145 LED 24L50 BP NR 722 RS/MSU	LED		10,3	96679889

EP 145 LED s instalací zavěšením, černá nerezová ocel, SCr

EP 145 LED 24L70 SC 740 RS/MSU	LED		10,3	96269138
EP 145 LED 24L70 BP SC 730 RS/MSU	LED		10,3	96269145
EP 145 LED 24L70 SC 730 RS/MSU	LED		10,3	96269150
EP 145 LED 24L35 BP SC 740 RS/MSU	LED		10,3	96269153
EP 145 LED 24L35 SC 740 RS/MSU	LED		10,3	96269158
EP 145 LED 24L35 BP SC 730 RS/MSU	LED		10,3	96269161
EP 145 LED 24L35 SC 730 RS/MSU	LED		10,3	96269166
EP 145 LED 24L50 BP SC 740 RS/MSU	LED		10,3	96269169
EP 145 LED 24L50 SC 740 RS/MSU	LED		10,3	96269174
EP 145 LED 24L50 BP SC 730 RS/MSU	LED		10,3	96269177
EP 145 LED 24L50 SC 730 RS/MSU	LED		10,3	96269182
EP 145 LED 36L70 BP SC 740 RS/MSU	LED		10,3	96269185
EP 145 LED 36L70 SC 740 RS/MSU	LED		10,3	96269190
EP 145 LED 36L70 BP SC 730 RS/MSU	LED		10,3	96269193
EP 145 LED 36L70 SC 730 RS/MSU	LED		10,3	96269198
EP 145 LED 24L70 BP SC 740 RS/MSU	LED		10,3	96269133

EP 145 LED s instalací zavěšením, měď, NR

EP 145 LED 24L70 NR 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269207
EP 145 LED 24L70 BP NR 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269208
EP 145 LED 24L50 NR 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269251
EP 145 LED 24L70 NR 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269219
EP 145 LED 24L50 BP NR 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269252
EP 145 LED 24L70 BP NR 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269220
EP 145 LED 24L35 NR 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269227
EP 145 LED 24L35 BP NR 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269228
EP 145 LED 24L35 NR 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269235
EP 145 LED 24L35 BP NR 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269236
EP 145 LED 36L70 NR 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269259
EP 145 LED 36L70 BP NR 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269260

EP 145

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
EP 145 LED 36L70 BP NR 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269268
EP 145 LED 24L50 NR 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269243
EP 145 LED 24L50 BP NR 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269244
EP 145 LED 36L70 NR 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269267
EP 145 LED s instalací zavěšením, měď, SC				
EP 145 LED 24L70 SC 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269139
EP 145 LED 24L70 BP SC 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269140
EP 145 LED 24L70 SC 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269151
EP 145 LED 24L70 BP SC 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269152
EP 145 LED 24L35 SC 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269159
EP 145 LED 24L35 BP SC 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269160
EP 145 LED 24L35 SC 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269167
EP 145 LED 24L35 BP SC 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269168
EP 145 LED 24L50 SC 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269175
EP 145 LED 24L50 BP SC 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269176
EP 145 LED 24L50 SC 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269183
EP 145 LED 24L50 BP SC 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269184
EP 145 LED 36L70 SC 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269191
EP 145 LED 36L70 BP SC 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269192
EP 145 LED 36L70 SC 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269199
EP 145 LED 36L70 BP SC 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269200
EP 145 LED - Příslušenství				
EP 145 LED ECL/AC			2,1	59005231
<EP 145 LED EDM/AC			1,6	59005230