




Areaflood Pro

Prostorový světlomet pro všeobecné účely s vynikající optickou účinností a regulací

- Nejlepší světelný tok a účinnost
- Optimální regulace světla (0cd při úhlu 90°, minimální rušivé světlo) zajišťující komfort obyvatel
- Kompaktnost a snížená hmotnost, aby se odstranily dodatečné náklady na instalaci při modernizaci
- Bezúdržbové svítidlo díky 100 000 h životnosti předřadníku a LED diod.
- Střední a velká verze je v souladu s normou DIN 18032-3:1997-04 (Sportovní haly - haly pro gymnastiku, hry a víceúčelové využívání - část 3: Testování bezpečnosti vůči zásahům míčem)



Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.



96645021

Materiál/provedení

Těleso a třmen: tlakově litý hliník (EN AC-44300) s povrchovou úpravou světle šedou barvou s pískovanou texturou (odstín blízký se RAL 9006). Standardní ochrana vůči korozi C5 podle ISO 9223:2012.

Sklo: tvrzené 4mm

Šrouby: nerezová ocel

Instalace/montáž

V případě malé verze je třmen upevněn jediným šroubem prostřednictvím jednoho otvoru Ø22mm nebo dvou otvorů Ø12mm. V případě střední a velké verze je upevněn jediným šroubem prostřednictvím jednoho otvoru Ø22mm nebo dvou otvorů Ø15mm nebo dvou otvorů Ø12mm. Třmen je otočný do polohy pro zavěšení směrem dolů. Integrovaný předřadník, přístup po demontáži vrchního krytu prostřednictvím 4 imbusových šroubů. Kabelová průchodka pro kabel Ø8-12mm. Samostatně jsou k dispozici volitelné adaptéry pro montáž na vrch sloupů.

Obvyklá montážní poloha je horizontální, ačkoliv může být užitečný omezený sklon, aby se optimalizovala vyzařovací charakteristika. Je možná poloha pro směřování světla vzhůru. Pro instalaci v plaveckých bazénech je vyžadována speciální povrchová úprava.

Areaflood Pro

Pokyny pro objednání

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 40°, bi-power				
AFP S 24L35-740 A4 BS 3550 CL1 GY	LED		6,2	96644710
AFP S 24L35-740 A4 BS 3550 CL2 GY	LED		6,2	96644711
AFP S 24L50-740 A4 BS 3550 CL1 GY	LED		6,2	96644730
AFP S 24L50-740 A4 BS 3550 CL2 GY	LED		6,2	96644731
AFP S 24L70-740 A4 BS 3550 CL1 GY	LED		6,2	96644750
AFP S 24L70-740 A4 BS 3550 CL2 GY	LED		6,2	96644751
AFP S 36L35-740 A4 BS 3550 CL1 GY	LED		6,3	96644770
AFP S 36L35-740 A4 BS 3550 CL2 GY	LED		6,3	96644771
AFP S 36L50-740 A4 BS 3550 CL1 GY	LED		6,3	96644790
AFP S 36L50-740 A4 BS 3550 CL2 GY	LED		6,3	96644791
AFP S 36L70-740 A4 BS 3550 CL1 GY	LED		6,3	96644820
AFP S 36L70-740 A4 BS 3550 CL2 GY	LED		6,3	96644821
Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 40°, DALI dimmable				
AFP S 24L50-740 A4 HFX CL2 GY	LED		6,2	96644740
AFP S 24L50-740 A4 HFX CL1 GY	LED		6,2	96644745
AFP S 24L70-740 A4 HFX CL2 GY	LED		6,2	96644760
AFP S 24L70-740 A4 HFX CL1 GY	LED		6,2	96644765
AFP S 36L35-740 A4 HFX CL2 GY	LED		6,3	96644780
AFP S 36L35-740 A4 HFX CL1 GY	LED		6,3	96644785
AFP S 36L50-740 A4 HFX CL2 GY	LED		6,3	96644810
AFP S 36L50-740 A4 HFX CL1 GY	LED		6,3	96644815
AFP S 36L70-740 A4 HFX CL2 GY	LED		6,3	96644848
AFP S 36L70-740 A4 HFX CL1 GY	LED		6,3	96644853
Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 40°, configured products				
AFP S 36L50-740 A4 CLO BS 3550 CL1 GY	LED		6,219	96644800
AFP S 36L50-740 A4 CLO BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644801
AFP S 36L70-740 A4 BS 3550 PM CL1 GY	LED		6,37	96644835
AFP S 36L70-740 A4 LRT CL2 GY	LED		6,285	96644866
Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 50°, bi-power				
AFP S 24L50-740 A5 BS 3550 CL1 GY	LED		6,183	96644732
AFP S 24L50-740 A5 BS 3550 CL2 GY	LED		6,199	96644733
AFP S 24L70-740 A5 BS 3550 CL1 GY	LED		6,183	96644752
AFP S 24L70-740 A5 BS 3550 CL2 GY	LED		6,199	96644753
AFP S 36L35-740 A5 BS 3550 CL1 GY	LED		6,219	96644772
AFP S 36L35-740 A5 BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644773
AFP S 36L50-740 A5 BS 3550 CL1 GY	LED		6,219	96644792
AFP S 36L50-740 A5 BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644793
AFP S 36L70-740 A5 BS 3550 CL1 GY	LED		6,271	96644822
AFP S 36L70-740 A5 BS 3550 CL2 GY	LED		6,287	96644823
Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 50°, DALI dimmable				

Areaflood Pro

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
AFP S 24L50-740 A5 HFX CL2 GY	LED		6,197	96644741
AFP S 24L50-740 A5 HFX CL1 GY	LED		6,163	96644746
AFP S 24L70-740 A5 HFX CL2 GY	LED		6,197	96644761
AFP S 24L70-740 A5 HFX CL1 GY	LED		6,163	96644766
AFP S 36L35-740 A5 HFX CL2 GY	LED		6,233	96644781
AFP S 36L35-740 A5 HFX CL1 GY	LED		6,199	96644786
AFP S 36L50-740 A5 HFX CL2 GY	LED		6,233	96644811
AFP S 36L50-740 A5 HFX CL1 GY	LED		6,199	96644816
AFP S 36L70-740 A5 HFX CL2 GY	LED		6,285	96644849
AFP S 36L70-740 A5 HFX CL1 GY	LED		6,251	96644854

Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 50°, configured products

AFP S 36L50-740 A5 CLO BS 3550 CL1 GY	LED		6,219	96644802
AFP S 36L50-740 A5 CLO BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644803
AFP S 36L70-740 A5 BS 3550 PM CL1 GY	LED		6,37	96644836
AFP S 36L70-740 A5 LRT CL2 GY	LED		6,285	96644867

Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 60°, bi-power

AFP S 24L50-740 A6 BS 3550 CL1 GY	LED		6,183	96644734
AFP S 24L50-740 A6 BS 3550 CL2 GY	LED		6,199	96644735
AFP S 24L70-740 A6 BS 3550 CL1 GY	LED		6,183	96644754
AFP S 24L70-740 A6 BS 3550 CL2 GY	LED		6,199	96644755
AFP S 36L35-740 A6 BS 3550 CL1 GY	LED		6,219	96644774
AFP S 36L35-740 A6 BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644775
AFP S 36L50-740 A6 BS 3550 CL1 GY	LED		6,219	96644794
AFP S 36L50-740 A6 BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644795
AFP S 36L70-740 A6 BS 3550 CL1 GY	LED		6,271	96644824
AFP S 36L70-740 A6 BS 3550 CL2 GY	LED		6,287	96644825

Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 60°, DALI dimmable

AFP S 24L50-740 A6 HFX CL2 GY	LED		6,197	96644742
AFP S 24L50-740 A6 HFX CL1 GY	LED		6,163	96644747
AFP S 24L70-740 A6 HFX CL2 GY	LED		6,197	96644762
AFP S 24L70-740 A6 HFX CL1 GY	LED		6,163	96644767
AFP S 36L35-740 A6 HFX CL2 GY	LED		6,233	96644782
AFP S 36L35-740 A6 HFX CL1 GY	LED		6,199	96644787
AFP S 36L50-740 A6 HFX CL2 GY	LED		6,233	96644812
AFP S 36L50-740 A6 HFX CL1 GY	LED		6,199	96644817
AFP S 36L70-740 A6 HFX CL2 GY	LED		6,285	96644850
AFP S 36L70-740 A6 HFX CL1 GY	LED		6,251	96644855

Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 60°, configured products

AFP S 36L50-740 A6 CLO BS 3550 CL1 GY	LED		6,219	96644804
AFP S 36L50-740 A6 CLO BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644805
AFP S 36L70-740 A6 BS 3550 PM CL1 GY	LED		6,37	96644837
AFP S 36L70-740 A6 LRT CL2 GY	LED		6,285	96644868

Areaflood Pro

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
Areaflood Pro Small, Extra wide road optic, bi-power				
AFP S 24L50-740 EWR BS 3550 CL1 GY	LED		6,183	96644736
AFP S 24L50-740 EWR BS 3550 CL2 GY	LED		6,199	96644737
AFP S 24L70-740 EWR BS 3550 CL1 GY	LED		6,183	96644756
AFP S 24L70-740 EWR BS 3550 CL2 GY	LED		6,199	96644757
AFP S 36L35-740 EWR BS 3550 CL1 GY	LED		6,219	96644776
AFP S 36L35-740 EWR BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644777
AFP S 36L50-740 EWR BS 3550 CL1 GY	LED		6,219	96644796
AFP S 36L50-740 EWR BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644797
AFP S 36L70-740 EWR BS 3550 CL1 GY	LED		6,271	96644826
AFP S 36L70-740 EWR BS 3550 CL2 GY	LED		6,287	96644827
Areaflood Pro Small, Extra wide road optic, DALI dimmable				
AFP S 24L50-740 EWR HFX CL2 GY	LED		6,197	96644743
AFP S 24L50-740 EWR HFX CL1 GY	LED		6,163	96644748
AFP S 24L70-740 EWR HFX CL2 GY	LED		6,197	96644763
AFP S 24L70-740 EWR HFX CL1 GY	LED		6,163	96644768
AFP S 36L35-740 EWR HFX CL2 GY	LED		6,233	96644783
AFP S 36L35-740 EWR HFX CL1 GY	LED		6,199	96644788
AFP S 36L50-740 EWR HFX CL2 GY	LED		6,233	96644813
AFP S 36L50-740 EWR HFX CL1 GY	LED		6,199	96644818
AFP S 36L70-740 EWR HFX CL2 GY	LED		6,285	96644851
AFP S 36L70-740 EWR HFX CL1 GY	LED		6,251	96644856
Areaflood Pro Small, Extra wide road optic, configured products				
AFP S 36L50-740 EWR CLO BS 3550 CL1 GY	LED		6,219	96644806
AFP S 36L50-740 EWR CLO BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644807
AFP S 36L70-740 EWR BS 3550 PM CL1 GY	LED		6,37	96644838
AFP S 36L70-740 EWR BS 3550 SP CL1 GY	LED		6,369	96644845
AFP S 36L70-740 EWR HFX CL1 SP GY	LED		6,336	96644864
AFP S 36L70-740 EWR LRT CL2 GY	LED		6,285	96644869
<AFP S 36L70-740 EWR CL2 PL GY	LED		6,361	96644872
Areaflood Pro Small, Wide road optic, bi-power				
AFP S 24L50-740 WR BS 3550 CL1 GY	LED		6,183	96644738
AFP S 24L50-740 WR BS 3550 CL2 GY	LED		6,199	96644739
AFP S 24L70-740 WR BS 3550 CL1 GY	LED		6,183	96644758
AFP S 24L70-740 WR BS 3550 CL2 GY	LED		6,199	96644759
AFP S 36L35-740 WR BS 3550 CL1 GY	LED		6,219	96644778
AFP S 36L35-740 WR BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644779
AFP S 36L50-740 WR BS 3550 CL1 GY	LED		6,219	96644798
AFP S 36L50-740 WR BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644799
AFP S 36L70-740 WR BS 3550 CL1 GY	LED		6,271	96644828
AFP S 36L70-740 WR BS 3550 CL2 GY	LED		6,287	96644829
Areaflood Pro Small, Wide road optic, DALI dimmable				
AFP S 24L50-740 WR HFX CL2 GY	LED		6,197	96644744

Areaflood Pro

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
AFP S 24L50-740 WR HFX CL1 GY	LED		6,163	96644749
AFP S 24L70-740 WR HFX CL2 GY	LED		6,197	96644764
AFP S 24L70-740 WR HFX CL1 GY	LED		6,163	96644769
AFP S 36L35-740 WR HFX CL2 GY	LED		6,233	96644784
AFP S 36L35-740 WR HFX CL1 GY	LED		6,199	96644789
AFP S 36L50-740 WR HFX CL2 GY	LED		6,233	96644814
AFP S 36L50-740 WR HFX CL1 GY	LED		6,199	96644819
AFP S 36L70-740 WR HFX CL2 GY	LED		6,285	96644852
AFP S 36L70-740 WR HFX CL1 GY	LED		6,251	96644857

Areaflood Pro Small, Wide road optic, configured products

AFP S 36L50-740 WR CLO BS 3550 CL1 GY	LED		6,219	96644808
AFP S 36L50-740 WR CLO BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644809
AFP S 36L70-740 WR BS 3550 PM CL1 GY	LED		6,37	96644839
AFP S 36L70-740 WR LRT CL2 GY	LED		6,285	96644870

Areaflood Pro Accessories

AFP S LOUVRES F+B			0,4	96645108
AFP MTP 76MM R9006			1,6	96274659
AFP MTP 60MM R9006			1,66	96274660
AFP MTP 60MM GY			1,77	96631743
AFP MTP 76MM GY			1,71	96631744
ACCESSORY DALI IN/OUT JUNCTION BOX			0,52	96631877